

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H04860

Срок действия с 08.08.2019 по 07.08.2022

№ 0493726

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон +7-925-636-1225, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Материалы композиционные "УНИРЕМ" на основе активного резинового порошка: модификация "УНИРЕМ-001" (порошок), модификация "УНИРЕМ-002" (гранулы). Серийный выпуск по СТО 44419355-001-2015. Согласно приложению бланк №0079138. Серийный выпуск.

код ОК
22.19.73.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 44419355-001-2015 «Материал композиционный «УНИРЕМ» на основе активного резинового порошка. Технические условия»

код ТН ВЭД
4005 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии строительства» (ООО «НТС»). ОГРН: 1157746329872, ИНН: 7728226912, КПП: 503601001. Адрес: 142100, РОССИЯ, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, Литер 1М, 1М1, 1М2, телефон/факс: 84955428935, адрес электронной почты: offise@ntstroy.com.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии строительства» (ООО «НТС»). ОГРН: 1157746329872, ИНН: 7728226912, КПП: 503601001. Адрес: 142100, РОССИЯ, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, Литер 1М, 1М1, 1М2, телефон/факс: (8-495)542-89-35, адрес электронной почты: offise@ntstroy.com.

НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № ЛС-792-08/19 от 02.08.2019, № ЛС-793-08/19 от 02.08.2019, выданные ИЛ ООО «Лаборатория СЕРТ-С» (Россия, 127566, г. Москва, Высоковольный пр. д. 1 стр. 49, офис 159 тел. +7 (495) 786-20-77, e-mail: lab@labcert-s.ru, аттестат аккредитации № СС.РОСС.04КПС1.ИЛ01 от 05.12.2018 года)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка: мягкие полипропиленовые контейнеры, тип "Биг-бег", масса нетто (600+3) или (800+3). Срок годности 12 месяцев. Условия хранения на листе 2.

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись



А.А. Белянин

инициалы, фамилия

А.Ю. Батюков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации